

КАТАЛОГ НА ШЛИФОВАЛЬНЫЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



142190, Московская обл.,
г. Троицк, ул. Физическая, дом 11.

Тел./Факс: +7 (496) 751-04-53

Тел./Факс: +7 (498) 540-55-23

Тел.: +7 (496) 740-67-73

Тел.: +7 (495) 777-53-76

Е-mail: viatich@triniti.ru

www.viatich.ru

16. Алмазный шлифовальный инструмент

Производимый шлифовальный инструмент предназначен для торцевого шлифования бетона, природного и искусственного камня и других строительных материалов. Используется для работы на портативном переносном и стационарном шлифовальном оборудовании.

16.1. Алмазные шлифовальные круги диаметром 95 мм для машин типа СО (машины для шлифования полов)

Таблица 16.1

Артикул для заказа	Диаметр, (мм)	Размер сегмента ДхШхВ, (мм)	Количество сегментов	Тип связки	Условия работы
16.1 01	95	24x15x7	6	М7-5-6-8	С охлаждением
16.1 02	95	24x14x10	6	М7-51-6-8 крупное зерно	Без охлаждения и с охлаждением
16.1 03	95	24x20x7	6	М3-5-8-8 высокий ресурс	С охлаждением





16.2. Круги шлифовальные для шлифовки без охлаждения бетона, гранита и других аналогичных материалов.

Тип связки М5-38-4-10, Размер сегмента – 40х4,5х5.

Таблица 16.2

Артикул для заказа	Диаметр, (мм)	Диаметр посадочного отверстия, (мм)	Количество поясов сегментов	Максимальные обороты, мин ⁻¹
16.2-01	100	15,03	один	14000
16.2-02	100	15,03	два	
16.2-03	125	22,23	один	12500
16.2-04	125	22,23	два	
16.2-05	150	22,23	один	10200
16.2-06	150	22,23	два	
16.2-07	180	22,23	один	8500
16.2-08	180	22,23	два	



16.3. Пластины шлифовальные (Франкфурт) для машин типа GM.

Таблица 16.3

Артикул для заказа	Размер сегмента (мм) ДхШхВ	Количество сегментов	Тип связки	Примечание
16.3-01	24x7x7	10	М7-5-6-8	
16.3-02	24x7x7	10	М7-51-6-8	Крупное зерно

